THUASNE

Réduction de l'œdème
cliniquement prouvée*

MOBIDERM
Intimate Short

SHORT DE COMPRESSION ET DE MOBILISATION

La solution clé en main
dans le traitement des œdèmes
pelviens et génitaux

*Etude OLYMPY : Étude exploratoire visant à évaluer les bénéfices cliniques du port du MOBIDERM INTIMATE SHORT chez des patients atteints de lymphœdème pelvien et/ou génital. - 2021 - 32 patients - n° ID-RCB: 2020-A00247-32. Objectif principal : l'évaluation par le patient de l'effet du MOBIDERM INTIMATE SHORT, après 12 semaines de port, sur une impression globale de changement de sa qualité de vie en lien avec le LP/LG.

Qu'est ce que
le lymphœdème pelvien et génital ?

Le lymphœdème primaire pelvien et génital est généralement dû à une affection congénitale ou à une anomalie lymphatique primaire.
Souvent, ce lymphœdème affecte les deux membres inférieurs ainsi que le pubis et les organes génitaux.[1]

Le lymphœdème secondaire pelvien et génital est généralement le résultat de diverses lésions du système lymphatique (traumatisme, chirurgie, radiothérapie...).
Ce lymphœdème peut toucher un seul ou les deux membres inférieurs, la partie proximale (cuisse), ainsi que le bassin et les organes génitaux externes.[1]

Aujourd'hui, il y a un manque de solutions pour le traitement du lymphœdème pelvien et génital et une faible proportion de patients traités.[1]
La prévalence du lymphœdème dans les cancers gynécologiques varie de 5 à 70%.[2]

A savoir sur

MOBIDERM
Intimate Short



- Disponible en modèle **femme et homme**
- **6 tailles** pour chaque modèle
- Un **pad génital** (adapté pour femme ou homme) est compris avec le short.
- La **technologie MOBIDERM** est intégrée à l'intérieur des pads (petits plots : 5 mm x 5 mm)
- **Pression dégressive*** (entre la taille, le bassin et la cuisse) d'environ :
  - 15 à 20 mmHg au niveau pelvien
  - 5 à 10 mmHg au niveau abdominal et milieu de cuisse

BÉNÉFICES DE MOBIDERM Intimate Short



EFFICACITÉ[3]

Étude clinique OLYMPY qui confirme les bénéfices du produit :
Dispositif testé auprès de 32 patients (17 hommes et 15 femmes)



Technologie Mobiderm brevetée : drainage de l'œdème[4,5]

Amélioration de la qualité de vie [3] :
61% des patients présentent une meilleure qualité de vie générale après 3 mois (EQ5D : activités quotidiennes, mobilité, anxiété...).

Diminution significative de la gêne et du gonflement liés au lymphœdème pelvien /génital [3]
- 45% des patients montrent une diminution de la sévérité du lymphœdème (diminution significative du score GLS (p<0.0001) décrit dans la littérature).
- Réduction périmétrique du scrotum chez 2 hommes sur 3 (p =0.001).
- Amélioration significative de la souplesse de la peau (p=0.01).

Facilité d'utilisation pour ¾ des patients : facile à enfiler et à enlever
- Amélioration de l'autonomie du patient [3]

- Compression et rétention ciblées (15-20 mmHg) dans la zone pelvienne, les parties génitales, les fesses et les cuisses.*
- Compression dégressive vers le haut et vers le bas des cuisses.*
- Compatible avec les bas de compression.*

CONFORT[3]

Adaptable à la plupart des morphologies [3] : 6 tailles pour la femme et 6 tailles pour l'homme

Souple et fin : dû aux propriétés physiques des matières, leur localisation et leur assemblage en fonction des zones du corps [6]

Une solution clé en main : short + pad
- 89% des patients pensent que ce dispositif apporte une solution différenciante par rapport à ce qui existe sur le marché.[3]
- 83% des patients pensent que ce dispositif est meilleur que les produits existants[3] (esthétique, épaisseur, capacité de mouvement, confort, utilisation quotidienne).

Possibilité d'insérer le pad à l'intérieur du short ou de l'enlever en fonction du besoin du patient.

DISCRÉTION[3]



Dépôt du brevet sur le modèle, avec des couleurs sobres : noir et bleu

Peut être porté de jour comme de nuit

Est utilisé en sous-vêtement

Finesse du produit [3]

GAMME COMPLÈTE MOBIDERM

Le dispositif Mobiderm Intimate rejoint les autres dispositifs mobilisateurs :
Bandes et plaques Mobiderm, Mobiderm Autofit, Mobiderm Standard et Mobiderm Sur-mesure patient.

MOBIDERM Intimate Short

La solution clé en main dans le traitement des œdèmes pelviens et génitaux

Quelles informations sur Mobiderm Intimate Short pour l'ordonnance ?

La marque MOBIDERM et le nom complet du dispositif :
Mobiderm Intimate Short

La durée du traitement (Mobiderm Intimate Short est conçu pour une utilisation quotidienne sur une durée de 6 mois ou pour une utilisation 1 jour sur 2 sur une durée de 1 an = 180 lavages et est conçu pour un port de jour et de nuit)*

La fréquence de renouvellement : si nécessaire



	cK (cm)	cG (cm)		
1	88 - 94	45 - 54	3111790041368	3111790041429
2	95 - 101	48 - 58	3111790041375	3111790041436
3	102 - 108	51 - 62	3111790041382	3111790041443
4	109 - 115	54 - 66	3111790041399	3111790041450
5	116 - 122	57 - 69	3111790041405	3111790041467
6	123 - 129	60 - 72	3111790041412	3111790041474

cK (cm) : Circonférence bassin
cG(cm) : Circonférence haut de cuisse

NON REMBOURSÉ

Retrouvez nos vidéos enfilage sur YouTube

Pour répondre à toutes vos questions, le service clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Téléphone : 04 77 81 40 42 - back-office@thuasne.fr
Pour passer une commande : commande@thuasne.fr

---

* Se référer à la notice
(1) ILF – Best practice for the management of lymphedema – 2016
(2) European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups 2020 - Le lymphœdème dans les cancers gynécologiques
(3) Etude OLYMPY : Étude exploratoire visant à évaluer les bénéfices cliniques du port du MOBIDERM INTIMATE SHORT chez des patients atteints de lymphœdème pelvien et/ou génital. -2021 - 32 patients - n° ID-RCB: 2020-A00247-32. Objectif principal : l'évaluation par le patient de l'effet du MOBIDERM INTIMATE SHORT, après 12 semaines de port, sur une impression globale de changement de sa qualité de vie en lien avec le LP/LG.
(4) I. Quéré, E. Presles, M. Coupé, S. Vignes, L. Vaillant, D. Eveno, S. Laporte, A. Leizorovicz, Investigateurs étude POLIT – Prospective multicenter Observational study of lymphoedema therapy: POLIT study – Journal des maladies vasculaires) 39, 256-263 - 2014
(5) Mestre – Interest of an auto-adjustable night-time compression sleeve (MOBIDERM Autofit) in maintenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT Support Care Cancer (25:2455-2462) – 2017 – Page 7
(6) CC1508 – Rationnel de formulation – Janvier 2022

Les produits de ce document sont des dispositifs médicaux (DM) de classe I qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Lorsque le DM est pris en charge par l'assurance maladie, un tarif LPPR est indiqué ; dans le cas contraire le DM n'est pas pris en charge. Lire attentivement les instructions d'utilisation, indications et contre-indications des produits.
Mobiderm Intimate : Short de compression et de mobilisation. Bandes et plaques Mobiderm : Bandage mobilisateur pour les œdèmes. Mobiderm Autofit : Vêtements mobilisateurs ajustables pour les œdèmes. Mobiderm Standard et Sur-mesure patient : Vêtements mobilisateurs pour les œdèmes.
Photos : Studio Caterin - 8211 092 000 - 01 (2022-05)

THUASNE
120, rue Marius Aufan
92300 Levallois - Perret (France)

THUASNE SAS SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 - capital 1 950 000 euros - 120, rue Marius Aufan 92300 Levallois-Perret (France).

PEFC recyclé FACTICE PEFC pefc-france.org

3 111798 539010 >