

FICHE TECHNIQUE

TABLE FUNÉRAIRE RÉFRIGÉRANTE

Réf. 1000 (Largeur 62cm), Réf. 1005 (Largeur 74cm) Réf. 1000/S option socle de rehausse



Table réfrigérante pour présentation du corps dans le salon de la chambre funéraire ou mortuaire, très silencieuse (niveau sonore 42 dB), table en acier inoxydable 304 L 10/10° avec bâti en ABS et 4 roues pivotantes de Φ 75mm dont 2 avec frein, partie tête relevée 22° et partie jambe repliable par charnière et blocage pour appui sur socle ABS à l'aide d'un U inox amovible, température de contact de -16°C à -12°C avec isolation de la table par mousse rigide polyuréthane expansé sans CFC épaisseur 38mm.

- > Taille: 2 largeurs, 62cm pour corps normal Réf. 1000 et 74cm pour les corps larges ou lourds Réf. 1005.
- Option: Socle rehausse de 20cm très pratique pour l'utilisation en EHPAD afin de permettre une présentation à hauteur et une manutention facilitée du chariot de présentation et de transport avec une civière à hauteur fixe, (tablier à hauteur de 77cm au lieu de 57cm). Possibilié de revenir à la

hauteur initiale de 57cm, avec kit de tiges filetées plus courtes (sur demande) Réf.1000/S.

- ➤ Groupe frigorifique: A air, compresseur hermétique, ventilateur sur condenseur, capacité frigorifique 220W à 18°C, puissance réglable par thermostat gradué, gaz R 134a conforme à la réglementation sur les CFC, réfrigération sur partie buste et tête, dégivrage manuel avec récupération des condensats dans bac tiroir amovible, alimentation électrique 230V / 50Hz / 16A, protection IP66 (câble de 1,3m).
- **Conditionnement :** individuel, en carton.
- ➤ Charge admissible : 230 Kg.
- Entretien, nettoyage: eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec le nettoyage du polyester.
- ➤ <u>Dimensions</u>: longueur de la table dépliée 190cm (pliée 120cm), hauteur tablier 57cm et hauteur de la tête 70cm,
 - <u>Table largeur 62cm</u>: poids 46 Kg,
 <u>Table largeur 74cm</u>: poids 50 Kg.

> Avantages produits:

- Simple à utiliser, entretien et maintenance faciles,
- Robuste de par son socle en ABS thermoformé renforcé dans les angles, et bien équilibré,
- Très performante en froid (mise à -12°C en moins de 15mn) avec son compresseur puissant,
- Faible encombrement au sol et poids équilibré sur ses 4 roulettes rendant la table très maniable,
- Faible consommation électrique, et silencieuse (42 dB).



2 plaques latérales aérées, démontables pour accès au groupe et tiroir de récupération eaux de condensat



Socle rehausse de 20cm

EIHF Isofroid - 66 Z.A. La Noyeraie - 69490 SARCEY - France - Tél : + 33 (0)4 74 26 87 24 Fax : + 33 (0)4 74 26 87 26

E-mail : contact@eihf-isofroid.com Web site : www.eihf-isofroid.eu SAS au Capital de 79 990 €uros

N° Siret 352 570 758 00032 - Code APE 2825Z - N° TVA Intracom. FR 36 352 570 758 - RCS LYON Page 1 sur 1